

AR-15/M16 BARREL EXTENSION TORQUE TOOLS - BROWNELLS BRN

AR-15/M16 BARREL EXTENSION TORQUE TOOL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do karabinów](#) > [Narzędzia do luf](#)

Ułatwia szybki i łatwy montaż lufy; Chroni nakrętkę lufy i receiver przed uszkodzeniem

Praktyczne narzędzie ułatwia stosowanie momentu obrotowego w linii prostej, co pozwala na szybki i łatwy montaż nakrętki lufy bez zarysowywania zewnętrznej części górnego receivera. Pomaga zapewnić odpowiednią ilość momentu obrotowego równomiernie, jednocześnie utrzymując prawidłowe ustawienie lufy, górnego receivera i portów rury gazowej. Używaj z dowolnym kluczem do nakrętki lufy lub kluczem do rury wolno pływającej oraz kluczem dynamometrycznym z kwadratowym napędem 1/2". Po prostu mocno zamocuj uchwyt klucza do nakrętki lufy w imadle, włóż lufę do górnego receivera i ręcznie dokręć nakrętkę lufy. Przesuń lufę przez klucz, włóż narzędzie momentowe z tyłu receivera, aż zęby zablokują się w zaczepach blokujących przedłużenia lufy, a następnie zastosuj moment obrotowy za pomocą napędu klucza przez narzędzie, aby dokręcić nakrętkę lufy. Precyzyjnie wykonane z ciężkiej stali, gwarantujące lata niezawodnej pracy. Dostępne dla AR-15/M16.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS BRN AR-15/M16 BARREL EXTENSION TORQUE TOOL](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080000637
- Nr prod.: NONE
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.873kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 64mm
- Długość wysyłki: 311mm
- UPC: 050806109582

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia do momentu obrotowego przedłużenia lufy AR15/M16](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia do momentu obrotowego przedłużenia lufy AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do momentu obrotowego przedłużenia lufy AR15/M16 od firmy BROWNELLS. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby wspierać bezpieczny i efektywny montaż nakrętek lufy, zapewniając jednocześnie prawidłowe ustawienie i zastosowanie momentu obrotowego. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji dostarczonych z narzędziem.
- Upewnij się, że narzędzie jest używane tylko przez osoby, które znają się na montażu i konserwacji broni palnej.
- Przechowuj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj narzędzia do żadnego celu innego niż jego zamierzony użytek.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym i bezpiecznym środowisku, aby zredukować ryzyko wypadków.
- Noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas użycia.

Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od przeszkód i masz wystarczająco dużo miejsca do pracy.
- Zawsze mocno zabezpiecz uchwyt klucza do nakrętki lufy w imadle przed użyciem.
- Unikaj zbyt mocnego dokręcania nakrętki lufy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie broni lub narzędzia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia momentowego; stosuj się do zalecanych specyfikacji momentu obrotowego.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach narzędzia i komponentów lufy.
- Jeśli napotkasz trudności lub nie jesteś pewien procesu montażu, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia: klucz do nakrętki lufy AR15/M16, klucz dynamometryczny z kwadratowym napędem ½" oraz narzędzie do momentu obrotowego.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Zabezpieczenie klucza do nakrętki lufy:

- Mocno zaciśnij uchwyt klucza do nakrętki lufy w imadle, aby zapobiec ruchom podczas użycia.

3. Montaż lufy:

- Włóż lufę do górnego receivera.
- Ręcznie dokręć nakrętkę lufy, aby utrzymać lufę na miejscu.

4. Używanie narzędzia momentowego:

- Przesuń lufę przez klucz.
- Włóż narzędzie momentowe do tyłu receivera, aż zęby zablokują się w zaczepach blokujących przedłużenia lufy.
- Zastosuj moment obrotowy za pomocą napędu klucza przez narzędzie, aby dokręcić nakrętkę lufy zgodnie z specyfikacjami producenta.

5. Ostateczne sprawdzenia:

- Po montażu sprawdź, czy lufa jest prawidłowo ustawiona i zabezpieczona.
- Przetestuj funkcjonalność zespołu przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali i sprzętu.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzone lub nie działa; sprawdź, czy w Twoim rejonie obowiązują jakiegokolwiek szczególne wytyczne dotyczące utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej użytkowania narzędzia do momentu obrotowego przedłużenia lufy AR15/M16, prosimy o skorzystanie z odpowiednich kanałów wskazanych na opakowaniu produktu lub stronie internetowej sprzedawcy.

Prosimy o przestrzeganie wszystkich instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby utrzymać bezpieczne środowisko pracy podczas korzystania z narzędzia do momentu obrotowego przedłużenia lufy AR15/M16. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl