

CROSS BOLT DIE LOCK RING - FORSTER PRODUCTS, INC. CROSS BOLT DIE LOCK RING 12/PACK

Forster Products has solved two problems common to many reloaders: misaligned die locking rings and damaged die threads. Either of those situations can occur when a locking ring cross-screw is fastened too tightly or if the locking ring threads are improperly mated with the die threads. Forster's locking ring design features an easy to use cross bolt that connects the two ends of the ring instead of a traditional screw design that tightens directly into the threads of the die. The result is a more reliable alignment with no canting and no damage to the die threads which remain untouched by the cross bolt. Tightening or loosening the cross bolt requires a 7/64" hex wrench. The Forster cross bolt locking ring are machined from Aluminum and will fit any manufacturer's standard 7/8-14 dies. They are supplied with all Forster's high quality Bench Rest® Dies.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. CROSS BOLT DIE LOCK RING 12/PACK
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 100203304
- Mfr. No.: DIE-G-10-DOZEN
- Style: -
- Delivery weight: 0.163kg
- UPC: 757253999833

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SICHERHEITSANLEITUNG FÜR DEN CROSS BOLT DIE LOCK RING](#)
- [English: CROSS BOLT DIE LOCK RING SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL ANILLO DE BLOQUEO DE MATRIZ CRUZADA](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'ANNEAU DE VERROUILLAGE DE MATRICE À BOULON CROISÉ](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO SICURO DEL CROSS BOLT DIE LOCK RING](#)
- [Polski: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PIERŚCIEŃIA BLOKUJĄCEGO CROSS BOLT](#)
- [Suomi: CROSS BOLT DIE LOCK RING TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: CROSS BOLT DIE LOCK RING SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO KROUŽEK ZÁMKU KŘÍŽOVÉHO ŠROUBU](#)

SICHERHEITSANLEITUNG FÜR DEN CROSS BOLT DIE LOCK RING

Einführung

Danke, dass du dich für den CROSS BOLT DIE LOCK RING von Forster Products, Inc. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Wiederladeerlebnis zu verbessern, indem es eine zuverlässige Ausrichtung bietet und Schäden an den Gewinden der Dies verhindert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den CROSS BOLT DIE LOCK RING immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Die und der Lockring vor der Verwendung kompatibel sind.
- Überprüfe regelmäßig den Lockring auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Eine Fehlstellung der DieLockringe kann zu unsachgemäßem Wiederladen und potenziellen Unfällen führen.
 - Zu festes Anziehen des Kreuzbolzens kann die Gewinde der Dies beschädigen.
- **Um Gefahren zu vermeiden:**
 - Ziehe den Kreuzbolzen nicht zu fest an; verwende einen 7/64" Inbusschlüssel für Anpassungen.
 - Stelle sicher, dass die Gewinde des Lockrings richtig mit den Gewinden der Dies verbunden sind.
 - Wenn du ungewöhnliche Abnutzung oder Beschädigung bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Support.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.
- Wähle eine kompatible Die, die auf ein 7/814 Gewinde passt.
- Setze den CROSS BOLT DIE LOCK RING auf die Gewinde der Die, wobei du auf die richtige Ausrichtung achtest.
- Verwende den 7/64" Inbusschlüssel, um den Kreuzbolzen vorsichtig anzuziehen, sodass er die beiden Enden des Rings verbindet, ohne zu fest anzuziehen.

2. Nutzung:

- Überprüfe vor Beginn deines Wiederladeprozesses, dass der Lockring sicher befestigt ist.
- Passe den Kreuzbolzen während der Nutzung nach Bedarf an, um die Ausrichtung konstant zu halten.
- Wenn du auf Widerstand oder Fehlstellung stößt, halte an und überprüfe die Installation.

3. Nach der Nutzung:

- Überprüfe nach der Nutzung den Lockring und die Die auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre den CROSS BOLT DIE LOCK RING an einem sicheren Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den CROSS BOLT DIE LOCK RING verantwortungsbewusst.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll; erkundige dich nach Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder zusätzliche Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen, die dir beim Kauf zur Verfügung gestellt wurden. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des CROSS BOLT DIE LOCK RING priorisierst. Genieße dein Wiederladerlebnis!

CROSS BOLT DIE LOCK RING SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the CROSS BOLT DIE LOCK RING by Forster Products, Inc. This product is designed to enhance your reloading experience by providing reliable alignment and preventing damage to die threads. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the CROSS BOLT DIE LOCK RING in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the die and locking ring are compatible before use.
- Regularly inspect the locking ring for any signs of wear or damage before each use.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Misalignment of die locking rings can lead to improper reloading and potential accidents.
 - Overtightening the cross bolt may damage the die threads.
- **To Avoid Hazards:**
 - Do not overtighten the cross bolt; use a 7/64" hex wrench for adjustments.
 - Ensure that the locking ring threads are properly mated with the die threads.
 - If you notice any unusual wear or damage, discontinue use immediately and contact support.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your work area is clean and free from obstructions.
- Select a compatible die that fits a 7/814 thread.
- Place the CROSS BOLT DIE LOCK RING onto the die threads, ensuring proper alignment.
- Use the 7/64" hex wrench to tighten the cross bolt gently, ensuring that it connects the two ends of the ring without overtightening.

2. Usage:

- Before starting your reloading process, doublecheck that the locking ring is securely fastened.
- Adjust the cross bolt as necessary during use, ensuring alignment remains consistent.
- If you encounter resistance or misalignment, stop and reassess the installation.

3. PostUse:

- After use, inspect the locking ring and die for any signs of wear or damage.
- Store the CROSS BOLT DIE LOCK RING in a safe place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the CROSS BOLT DIE LOCK RING responsibly.
- If the product is damaged or no longer usable, follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not dispose of the product in household waste; check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's website or customer service resources provided at the point of sale. Ensure you have your product details handy for efficient assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the CROSS BOLT DIE LOCK RING. Enjoy your reloading experience!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL ANILLO DE BLOQUEO DE MATRIZ CRUZADA

Introducción

Gracias por elegir el ANILLO DE BLOQUEO DE MATRIZ CRUZADA de Forster Products, Inc. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una alineación confiable y prevenir daños en las roscas de la matriz. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el ANILLO DE BLOQUEO DE MATRIZ CRUZADA de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la matriz y el anillo de bloqueo sean compatibles antes de usar.
- Inspecciona regularmente el anillo de bloqueo en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén este producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - La desalineación de los anillos de bloqueo de la matriz puede llevar a una recarga inadecuada y a posibles accidentes.
 - El apriete excesivo del tornillo de cruce puede dañar las roscas de la matriz.
- **Para Evitar Peligros:**
 - No aprietes en exceso el tornillo de cruce; utiliza una llave hexagonal de 7/64" para los ajustes.
 - Asegúrate de que las roscas del anillo de bloqueo estén correctamente acopladas con las roscas de la matriz.
 - Si notas algún desgaste o daño inusual, interrumpe el uso inmediatamente y contacta soporte.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Selecciona una matriz compatible que se ajuste a una rosca de 7/814.
- Coloca el ANILLO DE BLOQUEO DE MATRIZ CRUZADA sobre las roscas de la matriz, asegurando una alineación adecuada.
- Usa la llave hexagonal de 7/64" para apretar suavemente el tornillo de cruce, asegurando que conecte los dos extremos del anillo sin apretar en exceso.

2. Uso:

- Antes de comenzar tu proceso de recarga, verifica que el anillo de bloqueo esté firmemente sujeto.
- Ajusta el tornillo de cruce según sea necesario durante el uso, asegurando que la alineación permanezca consistente.
- Si encuentras resistencia o desalineación, detente y reevalúa la instalación.

3. Postuso:

- Después de usar, inspecciona el anillo de bloqueo y la matriz en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el ANILLO DE BLOQUEO DE MATRIZ CRUZADA en un lugar seguro, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el ANILLO DE BLOQUEO DE MATRIZ CRUZADA de manera responsable.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- No elimines el producto en la basura doméstica; verifica las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional, por favor consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente proporcionados en el punto de venta. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano para una asistencia eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas el ANILLO DE BLOQUEO DE MATRIZ CRUZADA. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'ANNEAU DE VERROUILLAGE DE MATRICE À BOULON CROISÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ANNEAU DE VERROUILLAGE DE MATRICE À BOULON CROISÉ de Forster Products, Inc. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant un alignement fiable et en prévenant les dommages aux filetages de la matrice. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours l'ANNEAU DE VERROUILLAGE DE MATRICE À BOULON CROISÉ conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la matrice et l'anneau de verrouillage sont compatibles avant utilisation.
- Inspectez régulièrement l'anneau de verrouillage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Un mauvais alignement des anneaux de verrouillage de matrice peut entraîner un rechargement incorrect et des accidents potentiels.
 - Un serrage excessif du boulon croisé peut endommager les filetages de la matrice.
- **Pour Éviter les Risques :**
 - Ne serrez pas trop le boulon croisé ; utilisez une clé hexagonale de 7/64" pour les ajustements.
 - Assurez-vous que les filetages de l'anneau de verrouillage sont correctement emboîtés avec les filetages de la matrice.
 - Si vous remarquez une usure ou un dommage inhabituel, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé d'obstacles.
- Sélectionnez une matrice compatible qui s'adapte à un filetage de 7/814.
- Placez l'ANNEAU DE VERROUILLAGE DE MATRICE À BOULON CROISÉ sur les filetages de la matrice, en veillant à un bon alignement.
- Utilisez la clé hexagonale de 7/64" pour serrer doucement le boulon croisé, en vous assurant qu'il relie les deux extrémités de l'anneau sans trop serrer.

2. Utilisation :

- Avant de commencer votre processus de rechargement, vérifiez que l'anneau de verrouillage est bien fixé.
- Ajustez le boulon croisé si nécessaire pendant l'utilisation, en veillant à ce que l'alignement reste constant.
- Si vous rencontrez une résistance ou un désalignement, arrêtez et réévaluez l'installation.

3. Après Utilisation :

- Après utilisation, inspectez l'anneau de verrouillage et la matrice pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez l'ANNEAU DE VERROUILLAGE DE MATRICE À BOULON CROISÉ dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'ANNEAU DE VERROUILLAGE DE MATRICE À BOULON CROISÉ de manière responsable.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ; vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou support supplémentaire, veuillez vous référer au site web du fabricant ou aux ressources de service client fournies au moment de l'achat. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une assistance efficace.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de l'ANNEAU DE VERROUILLAGE DE MATRICE À BOULON CROISÉ. Profitez de votre expérience de rechargement !

GUIDA ALL'USO SICURO DEL CROSS BOLT DIE LOCK RING

Introduzione

Grazie per aver scelto il CROSS BOLT DIE LOCK RING di Forster Products, Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo un allineamento affidabile e prevenendo danni alle filettature delle matrici. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida all'uso sicuro per garantire un utilizzo corretto ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il CROSS BOLT DIE LOCK RING in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che la matrice e l'anello di bloccaggio siano compatibili prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente l'anello di bloccaggio per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnala qualsiasi condizione pericolosa o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Potenziati Rischi:**
 - Il disallineamento degli anelli di bloccaggio delle matrici può portare a una ricarica impropria e a potenziali incidenti.
 - Serrando troppo il bullone trasversale si possono danneggiare le filettature della matrice.
- **Per Evitare Rischi:**
 - Non serrare eccessivamente il bullone trasversale; utilizza una chiave esagonale da 7/64" per le regolazioni.
 - Assicurati che le filettature dell'anello di bloccaggio siano correttamente accoppiate con le filettature della matrice.
 - Se noti un'usura o danni insoliti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostruzioni.
- Seleziona una matrice compatibile che si adatti a una filettatura 7/814.
- Posiziona il CROSS BOLT DIE LOCK RING sulle filettature della matrice, assicurandoti di avere un allineamento corretto.
- Utilizza la chiave esagonale da 7/64" per serrare delicatamente il bullone trasversale, assicurandoti che colleghi le due estremità dell'anello senza serrare eccessivamente.

2. Uso:

- Prima di iniziare il processo di ricarica, verifica che l'anello di bloccaggio sia fissato saldamente.
- Regola il bullone trasversale secondo necessità durante l'uso, assicurandoti che l'allineamento rimanga coerente.
- Se incontri resistenza o disallineamento, fermati e rivaluta l'installazione.

3. PostUso:

- Dopo l'uso, ispeziona l'anello di bloccaggio e la matrice per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il CROSS BOLT DIE LOCK RING in un luogo sicuro, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci responsabilmente il CROSS BOLT DIE LOCK RING.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici; controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore supporto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di servizio clienti fornite al momento dell'acquisto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per un'assistenza efficiente.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del CROSS BOLT DIE LOCK RING. Buona ricarica!

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PIERŚCIENIA BLOKUJĄCEGO CROSS BOLT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PIERŚCIENIA BLOKUJĄCEGO CROSS BOLT od Forster Products, Inc. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczenia w zakresie ponownego ładowania, zapewniając niezawodne ustawienie i zapobiegając uszkodzeniu gwintów narzędzi. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj PIERŚCIENIA BLOKUJĄCEGO CROSS BOLT zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że narzędzie i pierścień blokujący są ze sobą kompatybilne przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj pierścień blokujący pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwe ustawienie pierścieni blokujących narzędzi może prowadzić do błędnego ładowania i potencjalnych wypadków.
 - Zbyt mocne dokręcenie śruby krzyżowej może uszkodzić gwinty narzędzi.
- **Aby uniknąć zagrożeń:**
 - Nie dokręcaj zbyt mocno śruby krzyżowej; użyj klucza sześciokątnego 7/64" do regulacji.
 - Upewnij się, że gwinty pierścienia blokującego są prawidłowo dopasowane do gwintów narzędzia.
 - Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zużycie lub uszkodzenia, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z pomocą techniczną.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Wybierz kompatybilne narzędzie, które pasuje do gwintu 7/814.
- Umieść PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY CROSS BOLT na gwintach narzędzia, zapewniając prawidłowe ustawienie.
- Użyj klucza sześciokątnego 7/64" do delikatnego dokręcenia śruby krzyżowej, upewniając się, że łączy oba końce pierścienia bez nadmiernego dokręcania.

2. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem procesu ponownego ładowania, podwójnie sprawdź, czy pierścień blokujący jest pewnie zamocowany.
- W razie potrzeby dostosuj śrubę krzyżową w trakcie użycia, zapewniając, że ustawienie pozostaje spójne.
- Jeśli napotkasz opór lub niewłaściwe ustawienie, zatrzymaj się i ponownie oceń instalację.

3. Po użyciu:

- Po użyciu sprawdź pierścień blokujący i narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY CROSS BOLT w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY CROSS BOLT w sposób odpowiedzialny.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych; sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub dodatkowej pomocy, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta dostępnymi w punkcie sprzedaży. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z PIERŚCIENIA BLOKUJĄCEGO CROSS BOLT. Ciesz się swoim doświadczeniem ponownego ładowania!

CROSS BOLT DIE LOCK RING

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit CROSS BOLT DIE LOCK RINGin Forster Products, Inc:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla luotettavaa kohdistusta ja estämällä vaurioita latausruuvien kiertämiselle. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina CROSS BOLT DIE LOCK RINGiä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että latausruuvi ja lukitusrenkaat ovat yhteensopivia ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti lukitusrenkaan kunto ja mahdolliset vauriot ennen jokaista käyttöä.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Lukitusrenkaiden väärä kohdistus voi johtaa virheelliseen lataamiseen ja mahdollisiin onnettomuuksiin.
 - Ristiruuvien liiallinen kiristäminen voi vaurioittaa latausruuvien kiertämiä.
- **Vältä vaaroja:**
 - Älä kiristä ristiruuvia liikaa; käytä 7/64" kuusiokoloavainta säätöihin.
 - Varmista, että lukitusrenkaan kiertäminen on oikein yhdistetty latausruuvien kiertämiselle.
 - Jos huomaat epätavallista kulumista tai vaurioita, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä tukeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työalueesi on puhdas ja esteetön.
- Valitse yhteensopiva latausruuvi, joka sopii 7/814 kiertämiin.
- Aseta CROSS BOLT DIE LOCK RING latausruuvien kiertämiselle varmistaen oikea kohdistus.
- Käytä 7/64" kuusiokoloavainta kiristääksesi ristiruuvia varovasti, varmistaen, että se yhdistää renkaan kaksi päätä ilman liiallista kiristämistä.

2. Käyttö:

- Ennen latausprosessin aloittamista tarkista, että lukitusrenkaat ovat tiukasti kiinni.
- Säädä ristiruuvia tarpeen mukaan käytön aikana varmistaen, että kohdistus pysyy johdonmukaisena.
- Jos kohtaat vastustusta tai väärinkohdistusta, pysähdy ja arvioi asennusta uudelleen.

3. Käytön jälkeen:

- Käytön jälkeen tarkista lukitusrenkaat ja latausruuvi mahdollisten kulumien tai vaurioiden merkkien varalta.
- Säilytä CROSS BOLT DIE LOCK RING turvallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävitysohjeet

- Hävitä CROSS BOLT DIE LOCK RING vastuullisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämiseen.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana; tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin, jotka on annettu myyntipisteessä. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi CROSS BOLT DIE LOCK RINGiä. Nauti latauskokemuksestasi!

CROSS BOLT DIE LOCK RING SÄKERHETSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt CROSS BOLT DIE LOCK RING från Forster Products, Inc. Denna produkt är utformad för att förbättra din återladdningsupplevelse genom att ge pålitlig justering och förhindra skador på diegångor. Vänligen läs denna säkerhetsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid CROSS BOLT DIE LOCK RING i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att die och låsringen är kompatibla innan användning.
- Inspektera regelbundet låsringen för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Potentiella Risker:**
 - Feljustering av dielåsringar kan leda till felaktig återladdning och potentiella olyckor.
 - Överdriven åtdragning av tvärskraven kan skada diegångarna.
- **För att Undvika Risker:**
 - Överdrag inte tvärskraven; använd en 7/64" hexnyckel för justeringar.
 - Se till att låsringsgångarna är korrekt kopplade med diegångarna.
 - Om du märker något ovanligt slitage eller skada, sluta använda produkten omedelbart och kontakta support.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från hinder.
- Välj en kompatibel die som passar en 7/814 gänga.
- Placera CROSS BOLT DIE LOCK RING på diegångarna, och säkerställ korrekt justering.
- Använd 7/64" hexnyckeln för att försiktigt åtdra tvärskraven, och se till att den kopplar ihop de två ändarna av ringen utan att överdriva åtdragningen.

2. Användning:

- Innan du påbörjar din återladdningsprocess, kontrollera att låsringen är ordentligt åtdragen.
- Justera tvärskraven vid behov under användning, och se till att justeringen förblir konsekvent.
- Om du stöter på motstånd eller feljustering, stoppa och omvärdera installationen.

3. Efter Användning:

- Efter användning, inspektera låsringen och die för tecken på slitage eller skador.
- Förvara CROSS BOLT DIE LOCK RING på en säker plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera CROSS BOLT DIE LOCK RING på ett ansvarsfullt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall; kontrollera återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För eventuella frågor eller ytterligare support, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser som tillhandahålls vid försäljningsstället. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för effektiv hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av CROSS BOLT DIE LOCK RING. Njut av din återladdningsupplevelse!

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO KROUŽEK ZÁMKU KŘÍŽOVÉHO ŠROUBU

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili KROUŽEK ZÁMKU KŘÍŽOVÉHO ŠROUBU od společnosti Forster Products, Inc. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil vaši zkušenost s přebíjením tím, že poskytuje spolehlivé zarovnání a zabraňuje poškození závitů matrice. Přečtěte si prosím tento návod k bezpečnosti pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte KROUŽEK ZÁMKU KŘÍŽOVÉHO ŠROUBU podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že matrice a zámkový kroužek jsou kompatibilní před použitím.
- Pravidelně kontrolujte zámkový kroužek na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávné zarovnání zámkových kroužků může vést k nesprávnému přebíjení a potenciálním nehodám.
 - Přetahování křížového šroubu může poškodit závity matrice.
- **Jak se vyhnout nebezpečím:**
 - Nepřetahujte křížový šroub; použijte šestihranný klíč 7/64" pro úpravy.
 - Ujistěte se, že závity zámkového kroužku jsou správně spárovány se závity matrice.
 - Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého opotřebení nebo poškození, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte podporu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že vaše pracovní plocha je čistá a bez překážek.
- Vyberte kompatibilní matrici, která odpovídá závitu 7/814.
- Umístěte KROUŽEK ZÁMKU KŘÍŽOVÉHO ŠROUBU na závity matrice, ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Použijte šestihranný klíč 7/64" k jemnému utažení křížového šroubu, ujistěte se, že spojuje oba konce kroužku, aniž byste přetahovali.

2. Používání:

- Před zahájením procesu přebíjení dvakrát zkontrolujte, že je zámkový kroužek bezpečně utažen.
- Upravte křížový šroub podle potřeby během používání, ujistěte se, že zarovnání zůstává konzistentní.
- Pokud narazíte na odpor nebo nesprávné zarovnání, zastavte a znovu zhodnoťte instalaci.

3. Po použití:

- Po použití zkontrolujte zámkový kroužek a matrici na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uložte KROUŽEK ZÁMKU KŘÍŽOVÉHO ŠROUBU na bezpečné místo, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte KROUŽEK ZÁMKU KŘÍŽOVÉHO ŠROUBU odpovědně.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových výrobků.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu; zjistěte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznické služby, které jsou uvedeny v místě prodeje. Ujistěte se, že máte po ruce údaje o produktu pro efektivní asistenci.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání KROUŽKU ZÁMKU KŘÍŽOVÉHO ŠROUBU. Užijte si svou zkušenost s přebíjením!