

SINCLAIR POLY LOADING BLOCK - 50 ROUND - SINCLAIR INTERNATIONAL POLY LOADING BLOCK, 50 ROUND, 0.406" DIAMETER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Tacki na łuski](#)

Te bloki są wykonane z litego białego polietylenu, co zapewnia osobie zajmującej się ponownym ładowaniem bardzo trwałą i łatwą do czyszczenia blok ładunkowy. Każdy blok jest precyzyjnie dopasowany do konkretnych łusek, które ładujesz, i ma wyżłobienia na palce, aby zapewnić pewny chwyt. Każdy otwór ma delikatny fazowany brzeg, co ułatwia wkładanie łusek. Bloki „Poly” można myć w zmywarce, co ułatwia czyszczenie. Używamy białego polietylenu, ponieważ rozsypany proszek łatwo się na nim odznacza. Te bloki na 50 łusek mają grubość 3/4" i zapewniają głębsze otwory, w których mogą się zmieścić Twoje łuski, co jest świetne dla krótkich i średniej długości nabojów. Blok #749-001-313 ma tylko 32 otwory z powodu rozmiaru główki łuski.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL POLY LOADING BLOCK, 50 ROUND, 0.406" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749001316
- Nr prod.: PB02S
- Liczebność naboj: 50
- Materiał: Poly
- Nabój: 380 Auto (ACP), 9 mm Luger
- Waga dostawy: 0.318kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 97mm
- Długość wysyłki: 196mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla BLOKU ŁADUNKOWEGO SINCLAIR POLY 50 RUND](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BLOKU ŁADUNKOWEGO SINCLAIR POLY 50 RUND

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BLOKU ŁADUNKOWEGO SINCLAIR POLY. Ten blok ładunkowy został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczny i efektywny sposób organizacji procesu ponownego ładowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok ładunkowy jest używany tylko do zamierzonego celu, którym jest trzymanie łusek do ponownego ładowania.
- Zawsze sprawdzaj blok ładunkowy pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj blok ładunkowy z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przechowuj blok ładunkowy w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec degradacji materiału.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z bloku ładunkowego, aby uniknąć wypadków.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj bloku ładunkowego tylko z kompatybilnymi nabojami: 9 mm Luger i 380 Auto (ACP).
- Nie przeciążaj bloku ponad jego pojemność wynoszącą 50 rund.
- Upewnij się, że łuski są prawidłowo osadzone w otworach i że są czyste oraz wolne od przeszkód.
- Unikaj używania bloku ładunkowego z łuskami, które są nadmiernie brudne lub uszkodzone.
- Regularnie czyść blok ładunkowy łagodnym detergentem i wodą; można go myć w zmywarce, ale powinien być umieszczany tylko na górnej półce.
- Nie narażaj bloku ładunkowego na ekstremalne temperatury ani chemikalia, które mogą spowodować uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zbierz wszystkie niezbędne akcesoria i materiały do ponownego ładowania.

2. Ładowanie bloku:

- Trzymaj blok ładunkowy pewnie jedną ręką.
- Włóż łuski do otworów, upewniając się, że każda łuska jest całkowicie osadzona.
- Użyj wyżłobień na bokach bloku, aby uzyskać pewny chwyt.

3. Używanie bloku:

- Po załadowaniu upewnij się, że blok ładunkowy jest stabilny i nie ma ryzyka przewrócenia.
- Wykonuj swoje zadania związane z ponownym ładowaniem ostrożnie, aby uniknąć rozlania lub wypadków.

4. Po użyciu:

- Usuń wszystkie łuski z bloku ładunkowego po zakończeniu ponownego ładowania.
- Wyczyść blok ładunkowy zgodnie z instrukcjami czyszczenia.
- Przechowuj blok ładunkowy w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj blok ładunkowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów plastikowych.
- Jeśli blok ładunkowy jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, rozważ jego recykling, jeśli w Twojej okolicy są dostępne odpowiednie zakłady.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem przy użyciu BLOKU ŁADUNKOWEGO SINCLAIR POLY. Zawsze bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i powiadomieniach o bezpieczeństwie za pośrednictwem platformy Safety Gate UE. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach związanych z ponownym ładowaniem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl